



Via Trieste e Trento - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974 990034 - fax n.: 0974 990046

Web: [www.comune.stio.sa.it](http://www.comune.stio.sa.it) E-mail: [info@comune.stio.sa.it](mailto:info@comune.stio.sa.it)

# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Originale

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

<b>N. 75</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO IDRICO - FOGNARIO. INDIRIZZI ALL'U.T.C. PER UTILIZZO ECONOMIE.</b>
<b>DATA</b> <b>30/07/2012</b>		

L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO TRENTA DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 14,10, NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

NOME	COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
NATALINO	BARBATO	SINDACO	X	
GIANCARLO	TROTTA	ASSESSORE		X
CLAUDIO	D'AMBROSIO	ASSESSORE ESTERNO	X	
TOTALE			2	1

**PRESENTI TOTALE 2**

**TOTALE ASSENTI 1**

**PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA.**

**IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DI CUI ALL'OGGETTO.**



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

## LA GIUNTA COMUNALE

////	TIPO DI PARERE	ESITO	DATA	NOME DEL RESPONSABILE	FIRMA RESPONSABILE
X	REGOLARITÀ TECNICA	FAVOREVOLE	30/07/2012	GEOM. STEFANO TROTTA	GEOM. STEFANO TROTTA

**LETTA** la suesposta proposta del Vice-Sindaco, inerente l'utilizzo delle economie verificatesi in seno all'opera indicata in oggetto, per la realizzazione dei lavori di "ripristino e sistemazione scarichi vari", onde eliminare odori malsani, per evidenti ragioni di ordine igienico-sanitario, oltre che di sicurezza funzionalità per l'utenza, a parziale rettifica e aggiornamento delle indicazioni fornite con precedente delibera di Giunta Comunale n.: 70 del 12/07/2007, come da perizia ad hoc predisposta dalla Direzione Lavori;

**RITENUTA** la stessa, regolarmente suffragata dai pareri degli Uffici preposti, condivisibile nei contenuti e, dunque, meritevole di approvazione;

### VISTO:

- o gli atti fin qui richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il finanziamento;
- o la LL RR 51/1978, 49/1982 e 38/1984;
- o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture", nonché il DPR 05/10/2010, n.: 207 e più in generale la normativa vigente in materia;

AD unanimità di voti, espressi nei modi e forme di legge:

## DELIBERA

- 1) **RECEPIRE**, facendola propria, la proposta del Vice-Sindaco, innanzi esplicitata e qui virtualmente trascritta nel suo testo integrale, significando di:
  - a) **FORNIRE** indicazioni all'U.T.C. proponente, per l'utilizzo delle economie verificatesi in seno all'opera indicata in oggetto, per la realizzazione dei lavori di "ripristino e sistemazione scarichi vari", onde eliminare odori malsani, per evidenti ragioni di ordine igienico-sanitario, oltre che di sicurezza e funzionalità per l'utenza, a parziale rettifica e ad aggiornamento delle indicazioni fornite con precedente delibera di Giunta Comunale n.: 70 del 12/07/2007, come da perizia ad hoc predisposta dalla Direzione Lavori, agli atti, che si fa propria e si approva negli importi ivi riportati;
- 2) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, stante l'esiguità dei termini entro cui si deve operare.-

\*\*\*\*\* fine deliberazione \*\*\*\*\*





# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 75

del 30/07/2012

UFFICIO TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
PER LA

## GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** LAVORI DI "SISTEMAZIONE TRATTI IDRICO FOGNARI". DETERMINAZIONI.

### IL VICE SINDACO

Si premette che l'opera in oggetto, per la quale è provvedimento:

- scaturisce dalla programmazione che il nostro Comune ha effettuato ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante "Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture" e relativo Regolamento di attuazione, DPR 21/12/1999, n.: 554;
- è stata individuata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.: 4 del 21/03/2002, con la quale, dispose di destinare il finanziamento de quo, promesso dalla Regione - Settore Ciclo Integrato delle Acque con nota n.: 662 del 22/01/2002, ai lavori di cui in oggetto;
- è stata progettata dall'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, a tanto incaricato con atto giuntale n.: 63 del 04/04/2002, essendo l'Ufficio scrivente impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;
- è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 139 del 31/10/2002 nell'importo di € 69.101,94 di cui € 44.952,19 per lavori a corpo a base di gara;
- è finanziata con mutuo della CDP S.p.A. n.: 4410903.00 di € 69.101,94 ad ammortamento regionale, giusto DD del Settore Ciclo Integrato delle Acque n.: 698 del 02/04/2003;
- è stata accreditata al sistema CUP: H34E03000060002;
- previa procedura concorsuale, espletata a mezzo asta pubblica, di cui alla determina UTC n.: 93 del 23/09/2003 approvativa del verbale di gara n.: 19 del 21/08-22/09/2003, fu affidata all'impresa "Geom. GREGORO Ennio Giovanni" da 84065 Piaggine - Via Madonna delle Grazie - partita IVA n.: 02334530652, con contratto rep. n.: 8 del 16/10/2003 registrato all'Agenzia delle Entrate di Vallo della Lucania in data 04/11/2003 al n.: 877 serie 1° per



# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

l'importo netto di € **33.467,78** (trentatremilaquattrocentosessantasette/78), al netto cioè del ribasso offerto del 26,691% pari ad € 11.484,41 sull'importo soggetto a ribasso;

- dell'opera medesima, vedasi determina UTC n.: 112 del 30/10/2003, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza è l'Arch. Giovanni CAROCCIA da Stio, già progettista, con l'ausilio del geologo Dr Luigi LILLO;
- i lavori medesimi hanno avuto il seguente andamento:
  - sono stati consegnati in data 20/10/2003;
  - sono stati ultimati in data 29/01/2007;
- in corso d'opera, con determina UTC n.: 43 del 21/04/2005 è stata approvata perizia di variante dei lavori de quo, nell'ambito del finanziamento, il cui incremento lavori è contenuto nel 5%, essendo stato portato a netti € 34.398,05;
- residuando sul finanziamento la somma di € 12.516,01, con dGC n.: 70 del 12/07/2007 fu disposto di utilizzare tale somma residua per lavori di "ripristino e sistemazione scarichi in Via Trieste e Trento" i quali:
  - con determina UTC n.: 21 del 03/03/2009, furono affidati, per ragioni e motivazioni urgenti ivi riportati, ad una Ditta locale, la quale, sebbene dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza, non ha mai provveduto ad adempiere a quanto di competenza;
  - con successive determina UTC n.: 61 del 18/07/2011, furono affidati ad altra Ditta locale, analogamente, dichiaratasi disponibile ad operare con immediatezza e, puntualmente, neanche questa ha adempiuto a quanto di sua competenza;

sta di fatto che oggi, a distanza di ben cinque anni dalle Direttive impartite dalla Giunta Comunale l'intervento ancora non è stato realizzato e, di fatto, variate alcune situazioni, non risulta neanche più fattibile o completamente fattibile, sicché si è arrivati alla determinazione di rivedere la scelta iniziale, disponendo l'utilizzo delle predette somme residuali per fronteggiare le urgenti problematiche connesse alla funzionalità ed efficienza del reticolato fognario, con particolare riferimento alla zona fontana vecchia:

- fognatura in via Roma;
- pozzetti ubicati nel terreno di proprietà PASCA;
- scarichi sempre in Via Trieste e Trento,

tutte opere aventi recapito finale nella fognatura realizzata con l'intervento principale, dunque strettamente attinenti con questo, migliorandone funzionalità ed efficienza e rendendolo maggiormente fruibile e funzionale all'utenza;

CIO' posto;

RAVVISANDOSI l'urgenza e la necessità di verificare, sistemare e/o ripristinare gli scarichi innanzi elencati, comprendente anche quelli della Casa Comunale, onde eliminare odori malsani, per evidenti ragioni di ordine igienico-sanitario, con successivo ripristino della viabilità, è stato predisposto, da parte del DL su imbut dell'Ente, apposita perizia, nell'importo complessivo di € 12.516,01 (dopdicimilacinquecentosedici/01) IVA compresa, pari cioè alla disponibilità;

ATTESO che tali lavori sono compatibili con l'opera principale appaltata, affidata e realizzata;





# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

## PROPONE

che la Giunta Comunale, sulla base di ragioni e motivazioni fin qui adottate, recepisca la suesposta proposta, facendola propria nel suo contenuto integrale ed impartisca direttive all'UTC, per l'utilizzo delle economie verificatesi in seno ai lavori in oggetto, per la realizzazione dei lavori di "ripristino e sistemazione scarichi vari", onde eliminare odori malsani, per evidenti ragioni di ordine igienico-sanitario, oltre che di sicurezza funzionalità per l'utenza, a parziale rettifica e aggiornamento delle indicazioni fornite con precedente delibera di Giunta Comunale n.: 70 del 12/07/2007, come da perizia ad hoc predisposta dalla Direzione Lavori.-

Salvo naturalmente ogni eventuale, diversa ipotesi.-

Stio, 27/07/2012.-



Il Vice Sindaco  
(Giancarlo TROTTA)





# COMUNE DI STIO

(Provincia di Salerno)

Delibera Giunta n. 75

del 30/07/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
NATALINO BARBATO



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE SUL SITO INTERNET [HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/](http://www.comune.stio.sa.it/).

Addi 19 SET 2012

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ESEGUIBILTÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. GIOVANNI AMENDOLA

## ESECUTIVITÀ

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL'ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. GIOVANNI AMENDOLA